



<p style="text-align: center;"><u>Consultation</u> <u>Droit DMG d'un patient</u></p>

Pour toute information complémentaire : www.mycarenet.be

Table des matières

1	Introduction	3
2	Généralités	4
3	Demande de consultation	4
3.1	Request	4
3.2	Select	4
3.2.1	Patient	4
3.2.2	Transaction	5
4	Réponse à la demande de consultation	6
4.1	Principe général	6
4.2	Response	6
4.3	Kmehrmessage	6
4.3.1	Header	6
4.3.2	Patient	7
4.3.3	Transaction	7
4.3.4	Transaction : Items	7
4.3.4.1	Item gmdmanager (médecin détenteur ou maison médicale du DMG)	7
4.3.4.2	Item payment	8
5	Annexe 1 : Codes rejet	10
6	Annexe 2 : Exemples complets	12
6.1	Demande : Exemples complets	12
6.1.1	Consultation du droit DMG d'un patient dont le médecin connaît le NISS.	12
6.1.2	Consultation du droit DMG d'un patient dont le médecin ne connaît pas le NISS.	12
6.2	Réponses : Exemple complet	14
6.2.1	Réponse avec un droit DMG trouvé	14
6.2.2	Réponse avec aucun droit DMG trouvé pour le patient.	16
6.2.3	Rejet de la consultation	16

1 Introduction

Le service ‘consultation du droit DMG d’un patient’ fait partie des services MyCareNet offerts aux médecins par les organismes assureurs dans le cadre des services DMG. La description générale de ces services se trouve dans le document ‘Description des services – DMG – FR’.

Ce document décrit les données électroniques échangées en format Kmehr entre les prestataires de soins et les organismes assureurs pour la consultation du droit DMG d’un patient.

Ce document est structuré comme suit :

- Description de la demande de consultation de droit DMG
- Description de la réponse à la consultation de droit DMG
- Description des codes rejet
- Exemples

La lecture de ce document nécessite d’avoir lu préalablement le document ‘Protocole eHealth Message Service Kmehr’.

2 Généralités

Un médecin peut faire une demande de consultation de droit DMG pour un patient avec lequel il a une relation thérapeutique.

3 Demande de consultation

Une demande de consultation a la structure 'RetrieveTransactionRequest'. Voir description générale dans le document 'Protocole eHealth Message Service Kmehr'

3.1 Request

	HCPARTY à mentionner dans Request / author
un médecin X hors hôpital avec son logiciel	HCParty = Médecin demandeur X
un médecin X dans hôpital avec le logiciel hôpital	HCParty = Médecin demandeur X HCParty = Hôpital

3.2 Select

3.2.1 Patient

Zone obligatoire

ID-PATIENT	O	Obligatoirement rempli si connu
SEX	O	Obligatoirement rempli si ID-PATIENT non rempli. Sinon : facultatif
ID-INSURANCE	O	Non rempli si ID-PATIENT rempli. Sinon : obligatoirement rempli
MEMBERSHIP	O	Non rempli si ID-PATIENT rempli. Sinon : obligatoirement rempli

M=Mandatory

O = optional

Toutes les autres zones définies en Kmehr pour l'identification du patient ne doivent pas apparaître dans la demande de consultation.

Exemple avec un NISS :

```
<msgws:patient>  
  <msgws:id S="ID-PATIENT" SV="1.0">67032004773</msgws:id>  
</msgws:patient>
```

Exemple avec un numéro d'inscription mutualiste :

```
<msgws:patient>  
  <msgws:sex>  
    <kmehr:cd S="CD-SEX" SV="1.0">male</kmehr:cd>  
  </msgws:sex>  
  <msgws:insurancymembership>  
    <kmehr:id S="ID-INSURANCE" SV="1.0">301</kmehr:id>  
    <kmehr:membership>4654454545678</kmehr:membership>  
  </msgws:insurancymembership>  
</msgws:patient>
```

3.2.2 Transaction

CD-TRANSACTION-MYCARENET = gmd

begindate = Date de la consultation.

4 Réponse à la demande de consultation

Une réponse à la demande de consultation a la structure 'RetrieveTransactionResponse'. Voir description générale dans le document 'Protocole eHealth Message Service Kmehr'.

4.1 Principe général

Le médecin reçoit la réponse à sa demande directement (en mode synchrone).

Si le patient dispose d'un DMG à la date de la demande, l'OA reverra les données relatives à ce droit DMG :

- Données d'identification du patient
- Identification du médecin détenteur du DMG.
- Indication permettant au médecin de savoir si un paiement a déjà eu lieu pour ce DMG (pour l'année en cours).
 - *Si oui, et que le patient souhaite que le médecin devienne le détenteur du DMG, le médecin peut le notifier mais il ne sera pas payé pour ce DMG pour l'année en cours*
 - *Si non, et que le patient souhaite que le médecin devienne le détenteur du DMG, le médecin peut le notifier et il est possible qu'un paiement suive. (attention, il est toujours possible qu'un paiement soit en cours au moment de la consultation, cette information n'est donc pas garantie).*

4.2 Response

Author / hcparty = OA

4.3 Kmehrmessage

4.3.1 Header

Sender

Header / sender / HCParty = OA

Recipient

	HCPARTY à mentionner dans Header / recipient
un médecin X hors hôpital avec son logiciel	HCParty = Médecin demandeur X

un médecin X dans hôpital avec le logiciel hôpital	HCParty = Médecin demandeur X HCParty = Hôpital
-------------------------------------------------------	----------------------------------------------------

4.3.2 Patient

ID-PATIENT	M	Obligatoirement rempli si connu
FIRSTNAME	M	Obligatoirement rempli
FAMILYNAME	M	Obligatoirement rempli
BIRTHDATE	O	Obligatoirement rempli
SEX	M	Obligatoirement rempli si ID-PATIENT non rempli
ID-INSURANCE	O	Obligatoirement rempli si ID-PATIENT non rempli
MEMBERSHIP	O	Obligatoirement rempli si ID-PATIENT non rempli

M=Mandatory

O = optional

Toutes les autres zones définies en Kmehr pour l'identification du patient n'apparaîtront pas dans la réponse à la consultation.

4.3.3 Transaction

CD-TRANSACTION-MYCARENET = gmd

Author / hcparty = OA

4.3.4 Transaction : Items

La réponse à une demande de consultation de droit DMG d'un patient reprendra les items suivants :

- gmdmanager (médecin ou maison médicale détenteur du DMG)
 - HCParty (Identification du médecin ou de la maison médicale)
 - Beginmoment (date de début)
 - Endmoment (date de fin)
- Payment (Y/N)

4.3.4.1 Item gmdmanager (médecin détenteur ou maison médicale du DMG)

Indique le médecin ou la maison médicale détenteur du DMG du patient, et la période pendant laquelle il est détenteur du DMG dans l'année de consultation.

Si le médecin ou la maison médicale est détenteur du DMG pour toute l'année de référence, alors :

La date de début = 1 janvier de l'année de consultation.

La date de fin = 31 décembre de l'année de consultation.

Cet item est toujours complété pour un droit DMG trouvé.

Format :

- CD-ITEM = gmdmanager
- Content : HCParty : médecin ou maison médicale détenteur du DMG
- Beginmoment : Date
- Endmoment : Date

Exemple :

```
<kmehr:item>
  <kmehr:id S="ID-KMEHR" SV="1.0">1</kmehr:id>
  <kmehr:cd S="CD-ITEM" SV="1.0">gmdmanager</kmehr:cd>
  <kmehr:content>
    <kmehr:hcparty>
      <kmehr:id S="ID-HCPARTY" SV="1.0">11530231003</kmehr:id>
      <kmehr:id S="INSS" SV="1.0">49112002395</kmehr:id>
      <kmehr:cd S="CD-HCPARTY" SV="1.3">persphysician</kmehr:cd>
      <kmehr:firstname>Pierre</kmehr:firstname>
      <kmehr:familyname>DURAND</kmehr:familyname>
    </kmehr:hcparty>
  </kmehr:content>
  <kmehr:beginmoment>
    <kmehr:date>2012-01-01</kmehr:date>
  </kmehr:beginmoment>
  <kmehr:endmoment>
    <kmehr:date>2012-12-31</kmehr:date>
  </kmehr:endmoment>
</kmehr:item>
```

4.3.4.2 Item payment

Indique si un paiement a déjà eu lieu pour ce DMG dans l'année de référence.

- Si oui (payment = true), et que le patient souhaite que le médecin devienne le détenteur du DMG, le médecin peut le notifier mais il ne sera pas payé pour ce DMG pour l'année en cours
- Si non (payment = false), et que le patient souhaite que le médecin devienne le détenteur du DMG, le médecin peut le notifier et il est *possible* qu'un paiement suive. (***attention, il est toujours possible qu'un paiement soit en cours au moment de la consultation, cette information n'est donc pas garantie.***)

Cet item est toujours complété pour un droit DMG trouvé.

Format :

- CD-ITEM-MYCARENET = payment
- Content : boolean (true/false)

Exemple :


```
<kmehr:item>
  <kmehr:id S="ID-KMEHR" SV="1.0">2</kmehr:id>
  <kmehr:cd S="CD-ITEM-MYCARENET" SV="1.0">payment</kmehr:cd>
  <kmehr:content>
    <kmehr:boolean>true</kmehr:boolean>
  </kmehr:content>
</kmehr:item>
```

5 Annexe 1 : Codes rejet

<i>Code erreur</i>	<i>Libellé</i>
Request/id	
100	Zone obligatoire non présente
111	Erreur format
155	Valeur de id incohérente avec celle du Web Service
Request/author	
100	Zone obligatoire non complétée
111	Erreur format
140	Prestataire non habilité pour ce type de demande à la date du jour
141	Prestataire pas connu à l'OA à la date du jour
155	Valeur du author incohérente avec celle du Web Service
Request/date	
100	Zone obligatoire non présente
111	Erreur format
Request/time	
100	Zone obligatoire non présente
111	Erreur format
Select	
100	Zone obligatoire non présente
160	Combinaison de critères de « Select » non supportée
Select/patient	
100	Zone obligatoire non présente
158	Données d'identification incohérentes
Select/patient/id	
100	Zone obligatoire non présente
111	Erreur format
112	Erreur check digit
120	ID-PATIENT (NISS) pas connu à l'OA ou patient plus affilié à l'OA à la date de début de période
155	Valeur du ID-PATIENT (NISS) incohérente avec celle du Web Service (pour le routage)
Select/patient/sex	
100	Zone non complétée si la zone ID-PATIENT est vide
111	Erreur format
130	Valeur non permise
136	Code sexe incompatible avec le NISS
Select/patient/insurancymembership	
100	Zone non présente si la zone ID-PATIENT est vide
Select/patient/insurancymembership/id	
100	Zone non complétée si la zone ID-PATIENT est vide
111	Erreur format
121	N° mutualité inconnu
155	Valeur de la mutualité incohérente avec celle du Web Service (pour le routage)
Select/patient/insurancymembership/membership	
100	Zone non complétée si la zone ID-PATIENT est vide
111	Erreur format
112	Erreur check digit

122	N° inscription inconnu à l'OA ou patient plus affilié à l'OA à la date de début de période
Select/transaction	
100	Zone obligatoire non présente
Select/transaction/cd (CD-TRANSACTION-MYCARENET)	
100	Item obligatoire non complété
111	Erreur format
130	Valeur non permise
Select/transaction/begindate (= date de la demande)	
100	Zone obligatoire non présente
111	Erreur format
113	Date invraisemblable
145	Date de demande < Date du jour – 2 ans.
146	Date > Date du jour

6 Annexe 2 : Exemples complets

6.1 Demande : Exemples complets

6.1.1 Consultation du droit DMG d'un patient dont le médecin connaît le NISS.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<RetrieveTransactionRequest
  xmlns="http://www.ehealth.fgov.be/messageservices/protocol/v1"
  xmlns:msgws="http://www.ehealth.fgov.be/messageservices/core/v1"
  xmlns:kmehr="http://www.ehealth.fgov.be/standards/kmehr/schema/v1"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://www.ehealth.fgov.be/messageservices/protocol/v1 ../xsd-
messageservices-1-0/ehealth-messageservices/XSD/ehealth_message_protocol-1_0.xsd">
  <msgws:request>
    <msgws:id S="ID-KMEHR" SV="1.0">11530231003.20091120090926</msgws:id>
    <msgws:author>
      <kmehr:hcparty>
        <kmehr:id S="ID-HCPARTY" SV="1.0">11530231003</kmehr:id>
        <kmehr:id S="INSS" SV="1.0">49112002395</kmehr:id>
        <kmehr:cd S="CD-HCPARTY" SV="1.3">persphysician</kmehr:cd>
        <kmehr:firstname>Pierre</kmehr:firstname>
        <kmehr:familyname>DURAND</kmehr:familyname>
      </kmehr:hcparty>
    </msgws:author>
    <msgws:date>2012-09-26</msgws:date>
    <msgws:time>08:27:00</msgws:time>
  </msgws:request>
  <msgws:select>
    <msgws:patient>
      <msgws:id S="ID-PATIENT" SV="1.0">61032004773</msgws:id>
    msgwsmsgws </msgws:patient>
    <msgws:transaction>
      <msgws:cd S="CD-TRANSACTION-MYCARENET" SV="1.0">gmd</msgws:cd>
      <msgws:begindate>2012-09-26</msgws:begindate>
    </msgws:transaction>
  </msgws:select>
</RetrieveTransactionRequest>
```

6.1.2 Consultation du droit DMG d'un patient dont le médecin ne connaît pas le NISS.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<RetrieveTransactionRequest
  xmlns="http://www.ehealth.fgov.be/messageservices/protocol/v1"
  xmlns:msgws="http://www.ehealth.fgov.be/messageservices/core/v1"
  xmlns:kmehr="http://www.ehealth.fgov.be/standards/kmehr/schema/v1"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://www.ehealth.fgov.be/messageservices/protocol/v1 ../xsd-
messageservices-1-0/ehealth-messageservices/XSD/ehealth_message_protocol-1_0.xsd">
  <msgws:request>
    <msgws:id S="ID-KMEHR" SV="1.0">11530231003.20091120090926</msgws:id>
    <msgws:author>
```

```

    <kmehr:hcparty>
      <kmehr:id S="ID-HCPARTY" SV="1.0">11530231003</kmehr:id>
      <kmehr:id S="INSS" SV="1.0">49112002395</kmehr:id>
      <kmehr:cd S="CD-HCPARTY" SV="1.3">persphysician</kmehr:cd>
      <kmehr:firstname>Pierre</kmehr:firstname>
      <kmehr:familyname>DURAND</kmehr:familyname>
    </kmehr:hcparty>
  </msgws:author>
  <msgws:date>2012-09-26</msgws:date>
  <msgws:time>08:27:00</msgws:time>
</msgws:request>
<msgws:select>
  <msgws:patient>
    <msgws:sex>
      <kmehr:cd S="CD-SEX" SV="1.0">male</kmehr:cd>
    </msgws:sex>
    <msgws:insurancymembership>
      <kmehr:id S="ID-INSURANCE" SV="1.0">301</kmehr:id>
      <kmehr:membership>1234567890123</kmehr:membership>
    </msgws:insurancymembership>
  </msgws:patient>
  <msgws:transaction>
    <msgws:cd S="CD-TRANSACTION-MYCARENET" SV="1.0">gmd</msgws:cd>
    <msgws:begindate>2012-09-26</msgws:begindate>
  </msgws:transaction>
</msgws:select>
</RetrieveTransactionRequest>

```

6.2 Réponses : Exemple complet

6.2.1 Réponse avec un droit DMG trouvé

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<RetrieveTransactionResponse
  xmlns="http://www.ehealth.fgov.be/messageservices/protocol/v1"
  xmlns:msgws="http://www.ehealth.fgov.be/messageservices/core/v1"
  xmlns:kmehr="http://www.ehealth.fgov.be/standards/kmehr/schema/v1"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://www.ehealth.fgov.be/messageservices/protocol/v1 ../xsd-
messageservices-1-0/ehealth-messageservices/XSD/ehealth_message_protocol-1_0.xsd">
  <msgws:response>
    <msgws:id SV="1.0" S="ID-KMEHR">300.56786542346542</msgws:id>
    <msgws:author>
      <kmehr:hcparty>
        <kmehr:id S="ID-INSURANCE" SV="1.1">300</kmehr:id>
        <kmehr:cd S="CD-HCPARTY" SV="1.1">orginsurance</kmehr:cd>
      </kmehr:hcparty>
    </msgws:author>
    <msgws:date>2012-09-26</msgws:date>
    <msgws:time>08:27:05</msgws:time>
    <msgws:request>
      <msgws:id S="ID-KMEHR" SV="1.0">11530231003.20091120090926</msgws:id>
      <msgws:author>
        <kmehr:hcparty>
          <kmehr:id S="ID-HCPARTY" SV="1.0">11530231003</kmehr:id>
          <kmehr:id S="INSS" SV="1.0">49112002395</kmehr:id>
          <kmehr:cd S="CD-HCPARTY" SV="1.3">persphysician</kmehr:cd>
          <kmehr:firstname>Pierre</kmehr:firstname>
          <kmehr:familyname>DURAND</kmehr:familyname>
        </kmehr:hcparty>
      </msgws:author>
      <msgws:date>2012-09-26</msgws:date>
      <msgws:time>08:27:00</msgws:time>
    </msgws:request>
  </msgws:response>
  <msgws:acknowledge>
    <msgws:iscomplete>true</msgws:iscomplete>
  </msgws:acknowledge>
  <msgws:kmehrmessage>
    <kmehr:header>
      <kmehr:standard>
        <kmehr:cd S="CD-STANDARD" SV="1.5">20121001</kmehr:cd>
      </kmehr:standard>
      <kmehr:id S="ID-KMEHR" SV="1.0">1</kmehr:id>
      <kmehr:date>2012-09-26</kmehr:date>
      <kmehr:time>08:27:00</kmehr:time>
      <kmehr:sender>
        <kmehr:hcparty>
          <kmehr:id S="ID-INSURANCE" SV="1.1">300</kmehr:id>
          <kmehr:cd S="CD-HCPARTY" SV="1.3">orginsurance</kmehr:cd>
        </kmehr:hcparty>
      </kmehr:sender>
      <kmehr:recipient>
        <kmehr:hcparty>
          <kmehr:id S="ID-HCPARTY" SV="1.0">11530231003</kmehr:id>
          <kmehr:id S="INSS" SV="1.0">49112002395</kmehr:id>
          <kmehr:cd S="CD-HCPARTY" SV="1.3">persphysician</kmehr:cd>
        </kmehr:hcparty>
      </kmehr:recipient>
    </kmehr:header>
  </msgws:kmehrmessage>
</RetrieveTransactionResponse>
```

```

        <kmehr:firstname>Pierre</kmehr:firstname>
        <kmehr:familyname>DURAND</kmehr:familyname>
    </kmehr:hcparty>
</kmehr:recipient>
</kmehr:header>
<kmehr:folder>
    <kmehr:id S="ID-KMEHR" SV="1.0">1</kmehr:id>
    <kmehr:patient>
        <kmehr:id S="ID-PATIENT" SV="1.0">65032004773</kmehr:id>
        <kmehr:firstname>Jules</kmehr:firstname>
        <kmehr:familyname>Petit</kmehr:familyname>
        <kmehr:sex>
            <kmehr:cd S="CD-SEX" SV="1.0">male</kmehr:cd>
        </kmehr:sex>
        <kmehr:insurancymembership>
            <kmehr:id S="ID-INSURANCE" SV="1.0">301</kmehr:id>
            <kmehr:membership>6103200477345</kmehr:membership>
        </kmehr:insurancymembership>
    </kmehr:patient>
    <kmehr:transaction>
        <kmehr:id S="ID-KMEHR" SV="1.0">1</kmehr:id>
        <kmehr:cd S="CD-TRANSACTION-MYCARENET" SV="1.X">gmd</kmehr:cd>
        <kmehr:date>2012-09-26</kmehr:date>
        <kmehr:time>08:27:00</kmehr:time>
        <kmehr:author>
            <kmehr:hcparty>
                <kmehr:id S="ID-INSURANCE" SV="1.1">300</kmehr:id>
                <kmehr:cd S="CD-HCPARTY" SV="1.1">orginsurance</kmehr:cd>
            </kmehr:hcparty>
        </kmehr:author>
        <kmehr:iscomplete>true</kmehr:iscomplete>
        <kmehr:isvalidated>true</kmehr:isvalidated>
        <kmehr:item>
            <kmehr:id S="ID-KMEHR" SV="1.0">1</kmehr:id>
            <kmehr:cd S="CD-ITEM" SV="1.0">gmdmanager</kmehr:cd>
            <kmehr:content>
                <kmehr:hcparty>
                    <kmehr:id S="ID-HCPARTY"
SV="1.0">11530231003</kmehr:id>
                    <kmehr:id S="INSS" SV="1.0">49112002395</kmehr:id>
                    <kmehr:cd S="CD-HCPARTY"
SV="1.3">persphysician</kmehr:cd>
                    <kmehr:firstname>Pierre</kmehr:firstname>
                    <kmehr:familyname>DURAND</kmehr:familyname>
                </kmehr:hcparty>
            </kmehr:content>
        </kmehr:item>
        <kmehr:item>
            <kmehr:id S="ID-KMEHR" SV="1.0">2</kmehr:id>
            <kmehr:cd S="CD-ITEM-MYCARENET" SV="1.0">payment</kmehr:cd>
            <kmehr:content>
                <kmehr:boolean>true</kmehr:boolean>
            </kmehr:content>
        </kmehr:item>
    </kmehr:transaction>
</kmehr:folder>
</msgws:kmehrmessage>
</RetrieveTransactionResponse>

```

6.2.2 Réponse avec aucun droit DMG trouvé pour le patient.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<RetrieveTransactionResponse
xmlns="http://www.ehealth.fgov.be/messageservices/protocol/v1 "
xmlns:msgws="http://www.ehealth.fgov.be/messageservices/core/v1 "
xmlns:kmehr="http://www.ehealth.fgov.be/standards/kmehr/schema/v1 "
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.ehealth.fgov.be/messageservices/protocol/v1 ../xsd-
messageservices-1-0/ehealth-messageservices/XSD/ehealth_message_protocol-1_0.xsd">
  <msgws:response>
    <msgws:id SV="1.0" S="ID-KMEHR">300.20091120090945</msgws:id>
    <msgws:author>
      <kmehr:hcparty>
        <kmehr:id S="ID-INSURANCE" SV="1.1">300</kmehr:id>
        <kmehr:cd S="CD-HCPARTY" SV="1.1">orginsurance</kmehr:cd>
      </kmehr:hcparty>
    </msgws:author>
    <msgws:date>2012-09-26</msgws:date>
    <msgws:time>08:27:05</msgws:time>
    <msgws:request>
      <msgws:id S="ID-KMEHR" SV="1.0">11530231003.20091120090926123</msgws:id>
      <msgws:author>
        <kmehr:hcparty>
          <kmehr:id S="ID-HCPARTY" SV="1.0">11530231003</kmehr:id>
          <kmehr:id S="INSS" SV="1.0">49112002395</kmehr:id>
          <kmehr:cd S="CD-HCPARTY" SV="1.3">persphysician</kmehr:cd>
          <kmehr:firstname>Pierre</kmehr:firstname>
          <kmehr:familyname>DURAND</kmehr:familyname>
        </kmehr:hcparty>
      </msgws:author>
      <msgws:date>2012-09-26</msgws:date>
      <msgws:time>08:27:00</msgws:time>
    </msgws:request>
  </msgws:response>
  <msgws:acknowledge>
    <msgws:iscomplete>true</msgws:iscomplete>
  </msgws:acknowledge>
</RetrieveTransactionResponse>
```

6.2.3 Rejet de la consultation

Exemple de rejet car type de transaction pas connu

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<RetrieveTransactionResponse
xmlns="http://www.ehealth.fgov.be/messageservices/protocol/v1 "
xmlns:msgws="http://www.ehealth.fgov.be/messageservices/core/v1 "
xmlns:kmehr="http://www.ehealth.fgov.be/standards/kmehr/schema/v1 "
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.ehealth.fgov.be/messageservices/protocol/v1 ../xsd-
messageservices-1-0/ehealth-messageservices/XSD/ehealth_message_protocol-1_0.xsd">
  <msgws:response>
    <msgws:id SV="1.0" S="ID-KMEHR">300.20091120090965</msgws:id>
    <msgws:author>
      <kmehr:hcparty>
        <kmehr:id S="ID-INSURANCE" SV="1.1">300</kmehr:id>
```



```

        <kmehr:cd S="CD-HCPARTY" SV="1.1">orginsurance</kmehr:cd>
    </kmehr:hcparty>
</msgws:author>
<msgws:date>2012-09-26</msgws:date>
<msgws:time>08:27:05</msgws:time>
<msgws:request>
    <msgws:id S="ID-KMEHR" SV="1.0">11530231003.20091120090926</msgws:id>
    <msgws:author>
        <kmehr:hcparty>
            <kmehr:id S="ID-HCPARTY" SV="1.0">11530231003</kmehr:id>
            <kmehr:id S="INSS" SV="1.0">49112002395</kmehr:id>
            <kmehr:cd S="CD-HCPARTY" SV="1.3">persphysician</kmehr:cd>
            <kmehr:firstname>Pierre</kmehr:firstname>
            <kmehr:familyname>DURAND</kmehr:familyname>
        </kmehr:hcparty>
    </msgws:author>
    <msgws:date>2012-09-26</msgws:date>
    <msgws:time>08:27:00</msgws:time>
</msgws:request>
</msgws:response>
<msgws:acknowledge>
    <msgws:iscomplete>>false</msgws:iscomplete>
    <msgws:error>
        <kmehr:cd S="CD-ERROR" SV="1.0">130</kmehr:cd>
        <kmehr:description L="fr"/>
        <kmehr:url>
            *[local-name() = 'retrievetransactionrequest' and namespace-
            uri()='http://www.ehealth.fgov.be/messageservices/protocol/v1']
            /*[local-name() = 'select' and namespace-
            uri()='http://www.ehealth.fgov.be/messageservices/core/v1']
            /*[local-name() = 'transaction' and namespace-
            uri()='http://www.ehealth.fgov.be/messageservices/core/v1']
            /*[local-name() = 'cd' and namespace-
            uri()='http://www.ehealth.fgov.be/messageservices/core/v1']
        </kmehr:url>
    </msgws:error>
</msgws:acknowledge>
</RetrieveTransactionResponse>

```