



<p style="text-align: center;"><u>Raadpleging</u> <u>Recht GMD voor een patiënt</u></p>

Voor alle bijkomende informatie : www.mycarenet.be

Inhoudstafel

1	Introductie	3
2	Algemeenheden	4
3	Aanvraag van raadpleging	4
3.1	Request	4
3.2	Select	4
3.2.1	Patient	4
3.2.2	Transaction	5
4	Antwoord op de aanvraag van raadpleging	6
4.1	Algemeen principe	6
4.2	Response	6
4.3	Kmehrmessage	6
4.3.1	Header	6
4.3.2	Patient	7
4.3.3	Transaction	7
4.3.4	Transaction : Items	7
4.3.4.1	Item gmdmanager (arts of medisch huis GMD houder)	7
4.3.4.2	Item payment	8
5	Bijlage 1 : Verwerpingscodes	10
6	Bijlage 2 : Complete Voorbeelden	12
6.1	Aanvraag : Complete Voorbeelden	12
6.1.1	Raadpleging van het GMD recht van een patiënt waarvan de arts het INSZ kent.	12
6.1.2	Raadpleging van het GMD recht van een patiënt waarvan de arts het INSZ niet kent.	12
6.2	Antwoorden : Compleet Voorbeeld	14
6.2.1	Antwoord met een GMD recht gevonden	14
6.2.2	Antwoord met geen enkel GMD recht gevonden voor de patiënt	16
6.2.3	Verwerping van de raadpleging	16

1 Introductie

De dienst 'raadpleging van het recht GMD van een patiënt' maakt deel uit van de MyCareNet diensten aangeboden aan de artsen door de verzekeringsinstellingen in het kader van de diensten GMD. De algemene beschrijving van de deze diensten bevindt zich in het document 'Beschrijving van de diensten - GMD – NL'.

Dit document beschrijft de elektronische gegevens uitgewisseld in het Kmehr formaat tussen de zorgverleners en de verzekeringsinstellingen voor de raadpleging van het recht GMD van een patiënt.

Dit document is als volgt gestructureerd :

- Beschrijving van de aanvraag van raadpleging van het recht GMD
- Beschrijving van het antwoord van raadpleging van het recht GMD
- Beschrijving van de verwerpingcodes
- Voorbeelden

Het lezen van dit document vergt het voorafgaandelijk lezen van het document 'Protocol eHealth Message Service Kmehr'.

2 Algemeenheden

Een arts kan een aanvraag van raadpleging van het recht GMD doen voor een patiënt waarmee hij een therapeutische relatie heeft.

3 Aanvraag van raadpleging

Een aanvraag van raadpleging heeft de structuur 'RetrieveTransactionRequest'. Zie de algemene beschrijving in het document 'Protocol eHealth Message Service Kmehr'.

3.1 Request

	HCPARTY te vermelden in Request / author
Een arts X buiten het ziekenhuis met zijn software	HCParty = Aanvragende arts X
Een arts X in ziekenhuis met de software van het ziekenhuis	HCParty = Aanvragende arts X HCParty = Ziekenhuis

3.2 Select

3.2.1 Patient

Verplichte Zone

ID-PATIENT	O	Verplicht in te vullen indien gekend
SEX	O	Verplicht in te vullen indien ID-PATIENT niet ingevuld is. Anders : optioneel
ID-INSURANCE	O	Niet ingevuld indien ID-PATIENT ingevuld. Anders : Verplicht in te vullen
MEMBERSHIP	O	Niet ingevuld indien ID-PATIENT ingevuld. Anders : Verplicht in te vullen

M=Mandatory

O = optional

Alle andere zones bepaald in Kmehr voor de identificatie van de patiënt, moeten niet voorkomen in de aanvraag voor akkoord.

Voorbeeld met een INSZ :

```
<msgws:patient>  
  <msgws:id S="ID-PATIENT" SV="1.0">67032004773</msgws:id>  
</msgws:patient>
```

Voorbeeld met een mutualistisch inschrijvingsnummer

```
<msgws:patient>  
  <msgws:sex>  
    <kmehr:cd S="CD-SEX" SV="1.0">male</kmehr:cd>  
  </msgws:sex>  
  <msgws:insurancymembership>  
    <kmehr:id S="ID-INSURANCE" SV="1.0">301</kmehr:id>  
    <kmehr:membership>4654454545678</kmehr:membership>  
  </msgws:insurancymembership>  
</msgws:patient>
```

3.2.2 Transaction

CD-TRANSACTION-MYCARENET = gmd
begindate = Datum van de raadpleging.

4 Antwoord op de aanvraag van raadpleging

Een antwoord op de aanvraag van raadpleging heeft de structuur 'RetrieveTransactionResponse'. Zie de algemene beschrijving in het document 'Protocol eHealth Message Service Kmehr'.

4.1 Algemeen principe

De arts ontvangt onmiddellijk (synchroon) het antwoord op zijn aanvraag.

Indien de patiënt een GMD heeft op de datum van de aanvraag zal de VI de gegevens sturen overeenkomstig dit recht GMD :

- identificatiegegevens van de patiënt
- Identificatie van de arts die houder is van het GMD
- Vermelding die de arts de mogelijkheid geeft om te weten of voor dat GMD al een betaling heeft plaatsgevonden (voor het lopende jaar).
 - *Indien wel en de patiënt wenst dat deze arts de houder van het GMD wordt, kan de arts dat bekendmaken maar zal hij voor het lopende jaar niet voor dat GMD worden betaald;*
 - *Indien niet en de patiënt wenst dat deze arts de houder van het GMD wordt, kan de arts dat bekendmaken en is het mogelijk dat een betaling volgt. (opgelet: het is altijd mogelijk dat een betaling in verwerking is op het moment van de raadpleging, deze informatie geeft dus geen volledige garantie).*

4.2 Response

Author / hcparty = VI

4.3 Kmehrmessage

4.3.1 Header

Sender

Header / sender / HCParty = VI

Recipient

	HCPARTY te vermelden in Header / Recipient
Een arts X buiten het ziekenhuis met zijn software	HCParty = Aanvragende arts X
Een arts X in ziekenhuis met de software van het ziekenhuis	HCParty = Aanvragende arts X HCParty = Ziekenhuis

4.3.2 Patient

ID-PATIENT	M	Verplicht in te vullen indien gekend
FIRSTNAME	M	Verplicht in te vullen
FAMILYNAME	M	Verplicht in te vullen
BIRTHDATE	O	Verplicht in te vullen
SEX	M	Verplicht in te vullen indien ID-PATIENT niet ingevuld
ID-INSURANCE	O	Verplicht in te vullen indien ID-PATIENT niet ingevuld
MEMBERSHIP	O	Verplicht in te vullen indien ID-PATIENT niet ingevuld

M=Mandatory

O = optional

Alle andere zones bepaald in Kmehr voor de identificatie van de patiënt, moeten niet voorkomen in het antwoord van de raadpleging.

4.3.3 Transaction

CD-TRANSACTION-MYCARENET = gmd

Author / hcparty = VI

4.3.4 Transaction : Items

Het antwoord op een aanvraag van raadpleging van het recht GMD van een patiënt herneemt de volgende items :

- gmdmanager (arts GMD houder)
 - HCParty (Identificatie van de arts of van het medisch huis)
 - Beginmoment (begindatum)
 - Endmoment (einddatum)
- Payment (Y/N)

4.3.4.1 Item gmdmanager (arts of medisch huis GMD houder)

Geeft de arts of medisch huis GMD houder aan van de patiënt en de periode gedurende dewelke deze houder is van het GMD tijdens het jaar van raadpleging.

Indien de arts of medisch huis GMD houder is voor het ganse referentiejaar, dan :
Begindatum = 1 januari van het jaar van raadpleging.

Einddatum = 31 december van het jaar van raadpleging.

Dit item is altijd ingevuld voor een gevonden GMD recht.

Formaat :

- CD-ITEM = gmdmanager
- Content : HCParty : arts of medisch huis GMD houder
- Beginmoment : Datum
- Endmoment : Datum

Voorbeeld :

```
<kmehr:item>
  <kmehr:id S="ID-KMEHR" SV="1.0">1</kmehr:id>
  <kmehr:cd S="CD-ITEM" SV="1.0">gmdmanager</kmehr:cd>
  <kmehr:content>
    <kmehr:hcparty>
      <kmehr:id S="ID-HCPARTY" SV="1.0">11530231003</kmehr:id>
      <kmehr:id S="INSS" SV="1.0">49112002395</kmehr:id>
      <kmehr:cd S="CD-HCPARTY" SV="1.3">persphysician</kmehr:cd>
      <kmehr:firstname>Pierre</kmehr:firstname>
      <kmehr:familyname>DURAND</kmehr:familyname>
    </kmehr:hcparty>
  </kmehr:content>
  <kmehr:beginmoment>
    <kmehr:date>2012-01-01</kmehr:date>
  </kmehr:beginmoment>
  <kmehr:endmoment>
    <kmehr:date>2012-12-31</kmehr:date>
  </kmehr:endmoment>
</kmehr:item>
```

4.3.4.2 Item payment

Geeft aan of een betaling al gebeurd is voor het GMD in het referentiejaar.

- Indien Y (payment = true), en de patiënt wenst dat de arts de houder van zijn GMD wordt, dan kan de arts een notificatie sturen maar hij zal niet betaald worden voor het GMD voor het lopende jaar.
- Indien N (payment = false), en de patiënt wenst dat de arts de houder van zijn GMD wordt, dan kan de arts een notificatie sturen en is het mogelijk dat een betaling volgt. (*opgelet: het is altijd mogelijk dat een betaling in verwerking is op het moment van de raadpleging, deze informatie geeft dus geen volledige garantie*).

Dit item is altijd ingevuld voor een gevonden GMD recht.

Formaat :

- CD-ITEM-MYCARENET = payment
- Content : boolean (true/false)

Voorbeeld :

```
<kmehr:item>  
  <kmehr:id S="ID-KMEHR" SV="1.0">2</kmehr:id>  
  <kmehr:cd S="CD-ITEM-MYCARENET" SV="1.0">payment</kmehr:cd>  
  <kmehr:content>  
    <kmehr:boolean>true</kmehr:boolean>  
  </kmehr:content>  
</kmehr:item>
```

5 Bijlage 1 : Verwerpingscodes

<i>Fout Code</i>	<i>Omschrijving</i>
Request/id	
100	Verplichte zone niet ingevuld
111	Foutief formaat
155	Waarde van de id niet coherent met deze van de Web Service
Request/author	
100	Verplichte zone niet ingevuld
111	Foutief formaat
140	Prestatieverlener niet gemachtigd voor dit type van aanvraag op de dagdatum
141	Prestatieverlener niet gekend in de VI op de dagdatum
155	Waarde van de author niet coherent met deze van de Web Service
Request/date	
100	Verplichte zone niet ingevuld
111	Foutief formaat
Request/time	
100	Verplichte zone niet ingevuld
111	Foutief formaat
Select	
100	Verplichte zone niet ingevuld
160	Combinatie van de « Select » criteria wordt niet ondersteund
Select/patient	
100	Verplichte zone niet ingevuld
158	Identificatie gegevens niet coherent
Select/patient/id	
100	Verplichte zone niet ingevuld
111	Foutief formaat
112	Error check digit
120	ID-PATIENT (INSZ) niet gekend in de VI of patiënt niet meer aangesloten bij de VI op de begindatum van de periode
155	Waarde van de ID-PATIENT (INSZ) niet coherent met deze van de Web Service (voor de routing)
Select/patient/sex	
100	Zone niet ingevuld indien de zone ID-PATIENT leeg is
111	Foutief formaat
130	Niet toegestane waarde
136	Code geslacht niet compatibel met het INSZ
Select/patient/insurancymembership	
100	Zone niet ingevuld indien de zone ID-PATIENT leeg is
Select/patient/insurancymembership/id	
100	Zone niet ingevuld indien de zone ID-PATIENT leeg is
111	Foutief formaat
121	Nr. mutualiteit niet gekend
155	Waarde van de mutualiteit niet coherent met deze van de Web Service (voor de routing)
Select/patient/insurancymembership/membership	
100	Zone niet ingevuld indien de zone ID-PATIENT leeg is
111	Foutief formaat
112	Error check digit

122	Inschrijvingsnummer niet gekend in de VI l'OA of patiënt niet meer aangesloten bij de VI op de begindatum van de periode
Select/transaction	
100	Verplichte zone niet ingevuld
Select/transaction/cd (CD-TRANSACTION-MYCARENET)	
100	Verplichte zone niet ingevuld
111	Foutief formaat
130	Valeur non permise
Select/transaction/begindate (= datum van aanvraag)	
100	Verplichte zone niet ingevuld
111	Foutief formaat
113	Onwaarschijnlijke datum
145	Datum van aanvraag < Datum van de dag – 2 jaar
146	Datum > Datum van de dag

6 Bijlage 2 : Complete Voorbeelden

6.1 Aanvraag : Complete Voorbeelden

6.1.1 Raadpleging van het GMD recht van een patiënt waarvan de arts het INSZ kent.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<RetrieveTransactionRequest
  xmlns="http://www.ehealth.fgov.be/messageservices/protocol/v1"
  xmlns:msgws="http://www.ehealth.fgov.be/messageservices/core/v1"
  xmlns:kmehr="http://www.ehealth.fgov.be/standards/kmehr/schema/v1"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://www.ehealth.fgov.be/messageservices/protocol/v1 ../xsd-
messageservices-1-0/ehealth-messageservices/XSD/ehealth_message_protocol-1_0.xsd">
  <msgws:request>
    <msgws:id S="ID-KMEHR" SV="1.0">11530231003.20091120090926</msgws:id>
    <msgws:author>
      <kmehr:hcparty>
        <kmehr:id S="ID-HCPARTY" SV="1.0">11530231003</kmehr:id>
        <kmehr:id S="INSS" SV="1.0">49112002395</kmehr:id>
        <kmehr:cd S="CD-HCPARTY" SV="1.3">persphysician</kmehr:cd>
        <kmehr:firstname>Pierre</kmehr:firstname>
        <kmehr:familyname>DURAND</kmehr:familyname>
      </kmehr:hcparty>
    </msgws:author>
    <msgws:date>2012-09-26</msgws:date>
    <msgws:time>08:27:00</msgws:time>
  </msgws:request>
  <msgws:select>
    <msgws:patient>
      <msgws:id S="ID-PATIENT" SV="1.0">61032004773</msgws:id>
    </msgws:patient>
    <msgws:transaction>
      <msgws:cd S="CD-TRANSACTION-MYCARENET" SV="1.0">gmd</msgws:cd>
      <msgws:begindate>2012-09-26</msgws:begindate>
    </msgws:transaction>
  </msgws:select>
</RetrieveTransactionRequest>
```

6.1.2 Raadpleging van het GMD recht van een patiënt waarvan de arts het INSZ niet kent.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<RetrieveTransactionRequest
  xmlns="http://www.ehealth.fgov.be/messageservices/protocol/v1"
  xmlns:msgws="http://www.ehealth.fgov.be/messageservices/core/v1"
  xmlns:kmehr="http://www.ehealth.fgov.be/standards/kmehr/schema/v1"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://www.ehealth.fgov.be/messageservices/protocol/v1 ../xsd-
messageservices-1-0/ehealth-messageservices/XSD/ehealth_message_protocol-1_0.xsd">
  <msgws:request>
    <msgws:id S="ID-KMEHR" SV="1.0">11530231003.20091120090926</msgws:id>
    <msgws:author>
```

```

    <kmehr:hcparty>
      <kmehr:id S="ID-HCPARTY" SV="1.0">11530231003</kmehr:id>
      <kmehr:id S="INSS" SV="1.0">49112002395</kmehr:id>
      <kmehr:cd S="CD-HCPARTY" SV="1.3">persphysician</kmehr:cd>
      <kmehr:firstname>Pierre</kmehr:firstname>
      <kmehr:familyname>DURAND</kmehr:familyname>
    </kmehr:hcparty>
  </msgws:author>
  <msgws:date>2012-09-26</msgws:date>
  <msgws:time>08:27:00</msgws:time>
</msgws:request>
<msgws:select>
  <msgws:patient>
    <msgws:sex>
      <kmehr:cd S="CD-SEX" SV="1.0">male</kmehr:cd>
    </msgws:sex>
    <msgws:insurancymembership>
      <kmehr:id S="ID-INSURANCE" SV="1.0">301</kmehr:id>
      <kmehr:membership>1234567890123</kmehr:membership>
    </msgws:insurancymembership>
  </msgws:patient>
  <msgws:transaction>
    <msgws:cd S="CD-TRANSACTION-MYCARENET" SV="1.0">gmd</msgws:cd>
    <msgws:begindate>2012-09-26</msgws:begindate>
  </msgws:transaction>
</msgws:select>
</RetrieveTransactionRequest>

```

6.2 Antwoorden : Compleet Voorbeeld

6.2.1 Antwoord met een GMD recht gevonden

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<RetrieveTransactionResponse
  xmlns="http://www.ehealth.fgov.be/messageservices/protocol/v1"
  xmlns:msgws="http://www.ehealth.fgov.be/messageservices/core/v1"
  xmlns:kmehr="http://www.ehealth.fgov.be/standards/kmehr/schema/v1"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://www.ehealth.fgov.be/messageservices/protocol/v1 ../xsd-
messageservices-1-0/ehealth-messageservices/XSD/ehealth_message_protocol-1_0.xsd">
  <msgws:response>
    <msgws:id SV="1.0" S="ID-KMEHR">300.56786542346542</msgws:id>
    <msgws:author>
      <kmehr:hcparty>
        <kmehr:id S="ID-INSURANCE" SV="1.1">300</kmehr:id>
        <kmehr:cd S="CD-HCPARTY" SV="1.1">orginsurance</kmehr:cd>
      </kmehr:hcparty>
    </msgws:author>
    <msgws:date>2012-09-26</msgws:date>
    <msgws:time>08:27:05</msgws:time>
    <msgws:request>
      <msgws:id S="ID-KMEHR" SV="1.0">11530231003.20091120090926</msgws:id>
      <msgws:author>
        <kmehr:hcparty>
          <kmehr:id S="ID-HCPARTY" SV="1.0">11530231003</kmehr:id>
          <kmehr:id S="INSS" SV="1.0">49112002395</kmehr:id>
          <kmehr:cd S="CD-HCPARTY" SV="1.3">persphysician</kmehr:cd>
          <kmehr:firstname>Pierre</kmehr:firstname>
          <kmehr:familyname>DURAND</kmehr:familyname>
        </kmehr:hcparty>
      </msgws:author>
      <msgws:date>2012-09-26</msgws:date>
      <msgws:time>08:27:00</msgws:time>
    </msgws:request>
  </msgws:response>
  <msgws:acknowledge>
    <msgws:iscomplete>true</msgws:iscomplete>
  </msgws:acknowledge>
  <msgws:kmehrmessage>
    <kmehr:header>
      <kmehr:standard>
        <kmehr:cd S="CD-STANDARD" SV="1.5">20121001</kmehr:cd>
      </kmehr:standard>
      <kmehr:id S="ID-KMEHR" SV="1.0">1</kmehr:id>
      <kmehr:date>2012-09-26</kmehr:date>
      <kmehr:time>08:27:00</kmehr:time>
      <kmehr:sender>
        <kmehr:hcparty>
          <kmehr:id S="ID-INSURANCE" SV="1.1">300</kmehr:id>
          <kmehr:cd S="CD-HCPARTY" SV="1.3">orginsurance</kmehr:cd>
        </kmehr:hcparty>
      </kmehr:sender>
      <kmehr:recipient>
        <kmehr:hcparty>
          <kmehr:id S="ID-HCPARTY" SV="1.0">11530231003</kmehr:id>
          <kmehr:id S="INSS" SV="1.0">49112002395</kmehr:id>
          <kmehr:cd S="CD-HCPARTY" SV="1.3">persphysician</kmehr:cd>
        </kmehr:hcparty>
      </kmehr:recipient>
    </kmehr:header>
  </msgws:kmehrmessage>
</RetrieveTransactionResponse>
```

```

        <kmehr:firstname>Pierre</kmehr:firstname>
        <kmehr:familyname>DURAND</kmehr:familyname>
    </kmehr:hcparty>
</kmehr:recipient>
</kmehr:header>
<kmehr:folder>
    <kmehr:id S="ID-KMEHR" SV="1.0">1</kmehr:id>
    <kmehr:patient>
        <kmehr:id S="ID-PATIENT" SV="1.0">65032004773</kmehr:id>
        <kmehr:firstname>Jules</kmehr:firstname>
        <kmehr:familyname>Petit</kmehr:familyname>
        <kmehr:sex>
            <kmehr:cd S="CD-SEX" SV="1.0">male</kmehr:cd>
        </kmehr:sex>
        <kmehr:insurancymembership>
            <kmehr:id S="ID-INSURANCE" SV="1.0">301</kmehr:id>
            <kmehr:membership>6103200477345</kmehr:membership>
        </kmehr:insurancymembership>
    </kmehr:patient>
    <kmehr:transaction>
        <kmehr:id S="ID-KMEHR" SV="1.0">1</kmehr:id>
        <kmehr:cd S="CD-TRANSACTION-MYCARENET" SV="1.X">gmd</kmehr:cd>
        <kmehr:date>2012-09-26</kmehr:date>
        <kmehr:time>08:27:00</kmehr:time>
        <kmehr:author>
            <kmehr:hcparty>
                <kmehr:id S="ID-INSURANCE" SV="1.1">300</kmehr:id>
                <kmehr:cd S="CD-HCPARTY" SV="1.1">orginsurance</kmehr:cd>
            </kmehr:hcparty>
        </kmehr:author>
        <kmehr:iscomplete>true</kmehr:iscomplete>
        <kmehr:isvalidated>true</kmehr:isvalidated>
        <kmehr:item>
            <kmehr:id S="ID-KMEHR" SV="1.0">1</kmehr:id>
            <kmehr:cd S="CD-ITEM" SV="1.0">gmdmanager</kmehr:cd>
            <kmehr:content>
                <kmehr:hcparty>
                    <kmehr:id S="ID-HCPARTY"
SV="1.0">11530231003</kmehr:id>
                    <kmehr:id S="INSS" SV="1.0">49112002395</kmehr:id>
                    <kmehr:cd S="CD-HCPARTY"
SV="1.3">persphysician</kmehr:cd>
                    <kmehr:firstname>Pierre</kmehr:firstname>
                    <kmehr:familyname>DURAND</kmehr:familyname>
                </kmehr:hcparty>
            </kmehr:content>
        </kmehr:item>
        <kmehr:item>
            <kmehr:id S="ID-KMEHR" SV="1.0">2</kmehr:id>
            <kmehr:cd S="CD-ITEM-MYCARENET" SV="1.0">payment</kmehr:cd>
            <kmehr:content>
                <kmehr:boolean>true</kmehr:boolean>
            </kmehr:content>
        </kmehr:item>
    </kmehr:transaction>
</kmehr:folder>
</msgws:kmehrmessage>
</RetrieveTransactionResponse>

```

6.2.2 Antwoord met geen enkel GMD recht gevonden voor de patiënt

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<RetrieveTransactionResponse
xmlns="http://www.ehealth.fgov.be/messageservices/protocol/v1 "
xmlns:msgws="http://www.ehealth.fgov.be/messageservices/core/v1 "
xmlns:kmehr="http://www.ehealth.fgov.be/standards/kmehr/schema/v1 "
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.ehealth.fgov.be/messageservices/protocol/v1 ../xsd-
messageservices-1-0/ehealth-messageservices/XSD/ehealth_message_protocol-1_0.xsd">
  <msgws:response>
    <msgws:id SV="1.0" S="ID-KMEHR">300.20091120090945</msgws:id>
    <msgws:author>
      <kmehr:hcparty>
        <kmehr:id S="ID-INSURANCE" SV="1.1">300</kmehr:id>
        <kmehr:cd S="CD-HCPARTY" SV="1.1">orginsurance</kmehr:cd>
      </kmehr:hcparty>
    </msgws:author>
    <msgws:date>2012-09-26</msgws:date>
    <msgws:time>08:27:05</msgws:time>
    <msgws:request>
      <msgws:id S="ID-KMEHR" SV="1.0">11530231003.20091120090926123</msgws:id>
      <msgws:author>
        <kmehr:hcparty>
          <kmehr:id S="ID-HCPARTY" SV="1.0">11530231003</kmehr:id>
          <kmehr:id S="INSS" SV="1.0">49112002395</kmehr:id>
          <kmehr:cd S="CD-HCPARTY" SV="1.3">persphysician</kmehr:cd>
          <kmehr:firstname>Pierre</kmehr:firstname>
          <kmehr:familyname>DURAND</kmehr:familyname>
        </kmehr:hcparty>
      </msgws:author>
      <msgws:date>2012-09-26</msgws:date>
      <msgws:time>08:27:00</msgws:time>
    </msgws:request>
  </msgws:response>
  <msgws:acknowledge>
    <msgws:iscomplete>true</msgws:iscomplete>
  </msgws:acknowledge>
</RetrieveTransactionResponse>
```

6.2.3 Verwerping van de raadpleging

Voorbeeld van een verwerping wegens “type transactie” niet gekend

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<RetrieveTransactionResponse
xmlns="http://www.ehealth.fgov.be/messageservices/protocol/v1 "
xmlns:msgws="http://www.ehealth.fgov.be/messageservices/core/v1 "
xmlns:kmehr="http://www.ehealth.fgov.be/standards/kmehr/schema/v1 "
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.ehealth.fgov.be/messageservices/protocol/v1 ../xsd-
messageservices-1-0/ehealth-messageservices/XSD/ehealth_message_protocol-1_0.xsd">
  <msgws:response>
    <msgws:id SV="1.0" S="ID-KMEHR">300.20091120090965</msgws:id>
    <msgws:author>
      <kmehr:hcparty>
        <kmehr:id S="ID-INSURANCE" SV="1.1">300</kmehr:id>
```



```

        <kmehr:cd S="CD-HCPARTY" SV="1.1">orginsurance</kmehr:cd>
    </kmehr:hcparty>
</msgws:author>
<msgws:date>2012-09-26</msgws:date>
<msgws:time>08:27:05</msgws:time>
<msgws:request>
    <msgws:id S="ID-KMEHR" SV="1.0">11530231003.20091120090926</msgws:id>
    <msgws:author>
        <kmehr:hcparty>
            <kmehr:id S="ID-HCPARTY" SV="1.0">11530231003</kmehr:id>
            <kmehr:id S="INSS" SV="1.0">49112002395</kmehr:id>
            <kmehr:cd S="CD-HCPARTY" SV="1.3">persphysician</kmehr:cd>
            <kmehr:firstname>Pierre</kmehr:firstname>
            <kmehr:familyname>DURAND</kmehr:familyname>
        </kmehr:hcparty>
    </msgws:author>
    <msgws:date>2012-09-26</msgws:date>
    <msgws:time>08:27:00</msgws:time>
</msgws:request>
</msgws:response>
<msgws:acknowledge>
    <msgws:iscomplete>>false</msgws:iscomplete>
    <msgws:error>
        <kmehr:cd S="CD-ERROR" SV="1.0">130</kmehr:cd>
        <kmehr:description L="fr"/>
        <kmehr:url>
            *[local-name() = 'retrievetransactionrequest' and namespace-
            uri()='http://www.ehealth.fgov.be/messageservices/protocol/v1']
            /*[local-name() = 'select' and namespace-
            uri()='http://www.ehealth.fgov.be/messageservices/core/v1']
            /*[local-name() = 'transaction' and namespace-
            uri()='http://www.ehealth.fgov.be/messageservices/core/v1']
            /*[local-name() = 'cd' and namespace-
            uri()='http://www.ehealth.fgov.be/messageservices/core/v1']
        </kmehr:url>
    </msgws:error>
</msgws:acknowledge>
</RetrieveTransactionResponse>

```